

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov

ZYN Cool Mint Slim Strong

Kód UFI

8970-C0M9-X007-UD9K

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie

Spotrebiteľské použitie

Nie je vhodný na použitie v

Neodporúča sa žiadne iné použitie okrem tých ktoré, sú uvedené v identifikovaných účeloch použitia.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

SDS vytvoril

Dodávateľ

Swedish Match North Europe AB

Adresa

Maria Skolgata 83

118 85 Stockholm

Švédsko

Telefónne číslo

+46 10 13 93 000

E-mail

customerservice@swedishmatch.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum: +421 2 54 77 41 66

Dostupný mimo pracovnej doby

Áno

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia

Akútna toxicita, orálne, kategória 4

Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická kategória nebezpečnosti 3

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Výstražné upozornenia

H302, H412

Doplňujúce výstražné upozornenia

EUH208

2.2. Prvky označovania

Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Výstražný piktogramy



Signálne slovo

Pozor

Doplňujúce výstražné upozornenia

EUH208 Obsahuje mäťový olej, eukalyptol, L-alfa-pinén a d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

P501.1 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Viac informácií

Obsahuje nikotín.

Výstražné upozornenia

H302 Škodlivý po požití.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.3. Iná nebezpečnosť

Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT a vPvB podľa prílohy XIII v nariadení REACH.

Zmes neobsahuje komponenty, ktoré sa považujú za komponenty s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia REACH článku 57 ods. f) alebo Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1 % alebo vyššej.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov chemikálie	č. CAS č. v ES č. REACH č. Indexu	Koncentrácia	Klasifikácia	H-vety Akútny M faktor Chronický M fak- tor	Poznámka
Celulóza	9004-34-6 232-674-9 - -	25 - 45%	-	- - -	OEL (LV, CH, UK)
Glycerín	56-81-5 200-289-5 01-2119471987-18 -	1 - 10%	-	- - -	OEL (DE, FI, FR, SK, CH, UK)
Chlorid sodný	7647-14-5 231-598-3 01-2119485491-33 -	>0 - 5%	-	- - -	OEL (LV)
Propán-1,2-diol	57-55-6 200-338-0 01-2119456809-23 -	>0 - <2%	-	- - -	OEL (AT, LV, UK)
Nikotín	54-11-5 200-193-3 01-2120066934-47 614-001-00-4	1 - <1,5%	Acute Tox. 2 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Acute Tox. 2 - inhala- tion, Aquatic Chronic 2	H300, H310, H330, H411 - -	ATE, inhalation= 0,19 mg/l ATE, dermal= 70 mg/kg bw ATE, oral= 5mg/kg bw
Mäťový olej	84082-70-2 282-015-4 01-2119974601-36 -	≥0,1 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H319, H412 - -	-
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 601-029-00-7	≥0,1 - <1%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H315, H317, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	C
Eukalyptol	470-82-6 207-431-5 01-2120741994-43 -	≥0,1 - <1%	Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B	H226, H317 - -	-
uhličitan sodný	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19 011-005-00-2	>0 - 1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Kyselina (+)-vínna	87-69-4 201-766-0	>0 - 1%	Eye Dam. 1	H318 -	-

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov chemikálie	č. CAS č. v ES č. REACH č. Indexu	Koncentrácia	Klasifikácia	H-vety Akútny M faktor Chronický M fak- tor	Poznámka
	01-2120809939-38 -			-	
Chlorid vápenatý	10035-04-8 233-140-8 01-2119494219-28 -	>0 - 1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
chlorid amónny	12125-02-9 235-186-4 01-2119489385-24 017-014-00-8	>0 - <0,4%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2	H302, H319 - -	LD50 oral: 1410 mg/kg
L-alfa-pinén	7785-26-4 232-077-3 01-2119979519-16 -	>0 - <0,4%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H302, H304, H315, H317, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	ATE oral 500 mg/kg
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	>0 - <0,1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	SCL Eye Irrit. 2 ≥ 50%

Doplňkové informácie o látke

Úplné znenie viet H/EUH uvedených v tejto časti nájdete v časti 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte. Pri dýchacích ťažkostiach alebo zastavení dýchania poskytnite umelé dýchanie. Ak je bezvedomie a dýchanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo. Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte. V prípade kožnej reakcie vyhľadajte lekára.

Kontakt s očami

Okamžite opláchnite vodou v trvaní niekoľkých minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Požitie

Človeku v bezvedomí alebo pri vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst. Nevývolávajte zvracanie. Ak je postihnutá osoba plne pri vedomí, dajte jej ako preventívne opatrenie napiť vodu. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Vdýchnutie

Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.

Kontakt s pokožkou

Obsahuje látky, ktoré môžu vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Kontakt s očami

Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.

Požitie

Škodlivý po požití.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Liečte symptomaticky. Symptómy sa môžu objaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebná lekárska kontrola do 48 hodín po nehode.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Kysličník uhličitý , Prášok , Prúd ostrekovej vody , pena odolná voči alkoholu

Nevhodné hasiace prostriedky

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte vodné hasiace prístroje so silným prúdom, pretože by mohli rozšíriť a zväčšiť požiar.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môže uvoľniť: Kysličník uhličitý , Kysličník uhoľnatý , Oxidy dusíka (NOx) , Oxidy síry , Chlór (Cl₂) , Chlorovodíkový plyn , Amoniak , Amíny .

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné vybavenie pre požiarnu službu

Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou. Vhodný ochranný dýchací prístroj: Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný prístroj) Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie alebo vôd. Zabráňte prášeniu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zozbierajte uniknutý produkt.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku do odpadových vôd, povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy. V prípade vypustenia do vodných tokov alebo kanalizácie je nutné informovať príslušné úrady. V prípade väčšieho úniku kontaktujte záchranné služby.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zozbierajte do vhodných, uzavretých nádrží a odovzdajte na likvidáciu. Znečistené predmety a podlahu dôkladne očistite podľa predpisov pre životné prostredie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zariadenie na výplach očí musí byť na dostupnom a nápadne vyznačenom mieste. Zabezpečte primerané vetranie.

Všeobecná hygiena

Dodržiavajte správnu hygienu pri práci. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať mimo dosahu detí a mimo jedla. Uchovávať iba v pôvodnom balení. Držte mimo dosahu tepelných zdrojov (napr. horúcich povrchov), iskier a otvoreného ohňa. Uchovávať v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

Nevhodný materiál pre nádoby/zariadenia: Hliník

Vhodný materiál pre nádoby/zariadenia: Polyetylén

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Spotrebiteľské použitie. Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.

Národné medzné hodnoty expozície na pracovisku

Prísada	č. CAS č. v ES	Limit expozície ppm / mg/m ³	Krátkodobý limit expozície ppm / mg/m ³	Zdroj	Pripomienka	Rok
Nikotín	54-11-5	-	-	355/2006 Z.	K (kožou)	-

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Prísada	č. CAS č. v ES	Limit expozície ppm / mg/m³	Krátkodobý limit expozície ppm / mg/m³	Zdroj	Pripomienka	Rok
	200-193-3	0,5	1,5	z.		
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 960	1000 1920	355/2006 Z. z.	-	-
Glycerín	56-81-5 200-289-5	- 10	- -	355/2006 Z. z.	-	-

DNEL/DMEL

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Expozícia	Hodnota	Populácia	Účinky
uhličitan sodný (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	10 mg/m³	Zamestnanci	Lokálne
uhličitan sodný (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	5 mg/m³	Spotrebitelia	Lokálne
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	950 mg/m³	Zamestnanci	Systémové
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	343 mg/kg bw/deň	Zamestnanci	Systémové
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	114 mg/m³	Spotrebitelia	Systémové
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	206 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Orálne	87 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	35,3 mg/m³	Zamestnanci	Systémové
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	5 mg/kg bw/deň	Zamestnanci	Systémové
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	8,7 mg/m³	Spotrebitelia	Systémové
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	2,5 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Expozícia	Hodnota	Populácia	Účinky
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Orálne	2,5 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	33 mg/m³	Spotrebitelia	Lokálne
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	56 mg/m³	Zamestnanci	Lokálne
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Orálne	229 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	5,2 mg/m³	Zamestnanci	Systémové
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Dermálne	2,9 mg/kg bw/deň	Zamestnanci	Systémové
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	1,3 mg/m³	Spotrebitelia	Systémové
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Dermálne	1,5 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Orálne	8,1 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
Chlorid vápenatý (10035-04-8/233-140-8)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	5 mg/m³	Zamestnanci	Lokálne
Chlorid vápenatý (10035-04-8/233-140-8)	DNEL	Akútne (krátkodobý) Vdýchnutie	10 mg/m³	Zamestnanci	Lokálne
Chlorid vápenatý (10035-04-8/233-140-8)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	2,5 mg/m³	Spotrebitelia	Lokálne
Chlorid vápenatý (10035-04-8/233-140-8)	DNEL	Akútne (krátkodobý) Vdýchnutie	5 mg/m³	Spotrebitelia	Lokálne
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Vdýchnutie	33,5 mg/m³	Zamestnanci	Systémové
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobý) Dermálne	128,9 mg/kg bw/deň	Zamestnanci	Systémové

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Expozícia	Hodnota	Populácia	Účinky
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	9,4 mg/m³	Spotrebitelia	Systémové
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	55,2 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Orálne	11,4 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Akútne (krátkodobo) Orálne	55,2 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	66,7 mg/m³	Zamestnanci	Systémové
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	9,5 mg/kg bw/deň	Zamestnanci	Systémové
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Vdýchnutie	16,6 mg/m³	Spotrebitelia	Systémové
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Dermálne	4,8 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Chronicky (dlhodobo) Orálne	4,8 mg/kg bw/deň	Spotrebitelia	Systémové

PNEC/PEC

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Environmentálna priehradka	Hodnota
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Pitná voda	400 ng/L
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Prerušované uvoľňovanie (sladká voda)	30 µg/l
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Slaná voda	40 ng/L
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Prerušované úniky (morská voda)	3 µg/l
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	2,7 mg/l
Nikotín	PNEC	Usadenina (pitná voda)	650 ng/kg

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Environmentálna priehradka	Hodnota
(54-11-5/200-193-3)			dwt
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Usadenina (morská voda)	65 ng/kg dwt
Nikotín (54-11-5/200-193-3)	PNEC	Pôdny	321 ng/kg dwt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Pitná voda	0,96 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Slaná voda	0,79 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	580 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Usadenina (pitná voda)	3,6 mg/kg sedimentu dw
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Usadenina (morská voda)	2,9 mg/kg sedimentu dw
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	pôda	0,63 mg/kg dwt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Orálne (sekundárna otrava)	0,38 g/kg potravy
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Pitná voda	5,4 µg/l
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Slaná voda	0,54 µg/l
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	1,8 mg/l
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Usadenina (pitná voda)	1,3 mg/kg sedimentu dw
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Usadenina (morská voda)	0,13 mg/kg sedimentu dw
Mäťový olej (84082-70-2/282-015-4)	PNEC	Pôdny	0,29 mg/kg suchej hmotnosti pôdy
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	PNEC	Pitná voda	0,885 mg/l
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	PNEC	Slaná voda	0,0885 mg/l
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	PNEC	Prerušované úniky (morská voda)	0,85 mg/l

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky (č. CAS/č. v ES)	Typ	Environmentálna priehradka	Hodnota
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	PNEC	Usadenina (pitná voda)	3,3 mg/kg
Glycerín (56-81-5/200-289-5)	PNEC	Prerušované úniky (morská voda)	0,33 mg/kg
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Pitná voda	0,312 mg/l
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Slaná voda	0,312 mg/l
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	10 mg/l
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Usadenina (pitná voda)	1,141 mg/kg dw
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Usadenina (morská voda)	1,141 mg/kg dw
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	Vodstvo, prerušované uvoľňovanie	0,514 mg/l
Kyselina (+)-vínna (87-69-4/201-766-0)	PNEC	pôda	0,045 mg/kg dw
chlorid amónny (12125-02-9/235-186-4)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	16,2 mg/l
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Pitná voda	14 µg/l
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Slaná voda	1,4 µg/l
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Čistiareň odpadových vôd	1,8 mg/l
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Usadenina (pitná voda)	3,85 mg/kg sedimentu dw
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Usadenina (morská voda)	385 µg/kg sedimentu dw
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Pôdny	0,763 mg/kg suchej hmotnosti pôdy
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Orálne (sekundárna otrava)	133 mg/kg potravy

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické kontrolné opatrenia

Pri normálnom používaní nie je potrebná žiadna akcia.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Ochrana očí/tváre

V prípade spotrebiteľského použitia konečného výrobku sa zvyčajne nevyžadujú ochranné okuliare.

Ochrana rúk

V prípade použitia konečného výrobku spotrebiteľom sa zvyčajne nevyžadujú ochranné rukavice.

Iná ochrana pokožky

V prípade použitia konečného výrobku spotrebiteľom sa zvyčajne nevyžaduje ochranné oblečenie.

Ochrana dýchacích ciest

V prípade použitia konečného výrobku spotrebiteľom sa zvyčajne nevyžaduje ochrana dýchacích ciest.

Kontrolné body environmentálnej expozície

Nie je dovolené vypúšťať do odpadových vôd, povrchových vôd ani podzemných vôd. V prípade náhodného úniku do vodných tokov alebo kanalizácie pozri časť 6. Viac informácií o odpade nájdete v časti 13.

Iné

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzický stav

Granulát

Farba

biely

Pach

mäta

Prahová hodnota zápachu

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Teplota topenia / teplota tuhnutia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Bod varu alebo začiatkový bod varu a rozsah varu

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Horľavosť

Ťažko horľavý.

Dolný a horný limit výbušnosti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Bod vzplanutia

Žiadne dostupné údaje

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Teplota samovznietenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Teplota rozkladu

Žiadne samovoľne reagujúce látky

pH

8,4 - 9,1

Kinematická viskozita

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Dynamická viskozita

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Rozpustnosť

Žiadne dostupné údaje

Rozpustnosť vo vode

častočne rozpustný

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

nepoužiteľné

Tlak pary

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Hustota a/alebo relatívna hustota

Žiadne dostupné údaje

Relatívna hustota

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Relatívna hustota pár

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Rýchlosť vyparovania

Neaplikovateľné. Zmes je tuhá.

Vlastnosti častíc

Veľkosť častíc d₅₀ : 164 µm

Metóda : preosievanie

9.2. Iné informácie

Obsah vlhkosti : 40-50%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

10.2. Chemická stabilita

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Ďalšie údaje k podmienkam skladovania: pozrite si pododsek 7.2

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť : silné oxidačné činidlo , silné redukčné činidlá , silná zásada , Ľahký kov , Meď , Mosadz , Silná kyselina , Hliník , Kyselina sírová , Fluorid boritý , Trichlóretylén , Vinylchlorid , Dusitany .

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nerozkladá sa, keď sa používa na určené účely. Produkty rozkladu v prípade požiaru sú uvedené v 5. kapitole.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe vlastností zložiek sa zmes klasifikuje ako: Akútna toxicita (orálny), Kategória 4 . ATE zmes 338 mg/kg.

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Opis dávky	Hodnota / dávka	Spôsob expozície	Trvanie expozície	Testovacie zvieratá	Metóda/smer-nica	Poznámky
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	ATE	5 mg/kg bw	orálny	-	-	-	Har-monizovaná (právna) klasi-fikácia.
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	ATE	70 mg/kg bw	kožný	-	Králik	-	Har-monizovaná (právna) klasi-fikácia.
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	ATE	0,19 mg/l	Inhalácia (prach/hmla)	-	Potkan	-	Har-monizovaná (právna) klasi-fikácia.
chlorid amónny 12125-02-9 / 235-186-4	LD50:	1410 mg/kg	orálny	-	-	-	-
L-alfa-pinén	LD50:	500 mg/kg	prehltnutie	24 hodina(y)	Potkan	OECD 423	GLP

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky y Č. CAS/EC	Opis dávky	Hodnota / dávka	Spôsob expozície	Trvanie expozície	Testovacie zvieratá	Metóda/smer-nica	Poznámky
7785-26-4 / 232-077-3					(Sprague-Dawley)		

Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo pokožky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Obsahuje mäťový olej, eukalyptol, L-alfa-pinén a d-limonén . Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita zárodočných buniek

Žiadna zo zložiek nie je klasifikovaná ako mutagénna.

Karcinogenita

Žiadna zo zložiek nie je klasifikovaná ako karcinogénna.

Reprodukčná toxicita

Žiadna zo zložiek nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes neobsahuje komponenty, ktoré sa považujú za komponenty s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia REACH článku 57 ods. f) alebo Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1 % alebo vyššej.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Typ merania	Hodnota/výsledok
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	M =	1
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	M=	1

Akútna toxicita pre ryby

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Typ merania	Hodnota/výsledok	Trvanie expozície	Druhy	Metóda/smernica
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	LC50:	0.303 mg/L	96 hodina(y)	Danio rerio (danio pruhované)	OECD 203
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	LC50:	4 mg/l	96 hodina(y)	-	-
Mäťový olej 84082-70-2 / 282-015-4	LC50:	3,4 mg/L	96 hodina(y)	-	-
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	LC50:	< 1mg/L	96 hodina(y)	Pimephales promelas (čerebľa potočná)	OECD 203

Akútna toxicita pre riasy

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Typ merania	Hodnota/výsledok	Trvanie expozície	Druhy	Metóda/smer-nica	Pripomienka
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	LC50:	11 mg/l	72 hodina(y)	-	-	-
Mäťový olej 84082-70-2 / 282-015-4	EC50	2,61 mg/L	72 hodina(y)	-	-	-
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	NOEC	0.247 mg/L	48 hodina(y)	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	GLP
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	EC50	0.32 mg/L	72 hodina(y)	Raphidocelis subcapitata	OECD 201	GLP

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Akútna toxicita pre kôrovce

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Typ merania	Hodnota/výsledok	Trvanie expozície	Druhy	Metóda/smer-nica	Pripomienka
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	EC50	0.475 mg/L	48 hodina(y)	Dafnia magna (veľká vodná blcha)	OECD 202	GLP
Nikotín 54-11-5 / 200-193-3	LC50:	0,24 mg/l	48 hodina(y)	-	-	-
Mätový olej 84082-70-2 / 282-015-4	EC50	2,7 mg/L	48 hodina(y)	Daphnia magna	-	-
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	EC50	0.307 mg/L	48 hodina(y)	Dafnia magna (veľká vodná blcha)	OECD 202	GLP

Chronická toxicita

Na základe vlastností zložiek sa zmes klasifikuje ako: Dlhodobé (chronické) nebezpečenstvo pre vodné prostredie, Kategória 3

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Typ merania	Hodnota/výsledok	Trvanie expozície	Druhy	Metóda/smer-nica	Pripomienka
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	EC50	188 µg/L	21 deň/dni	Dafnia magna (veľká vodná blcha)	OECD 211	GLP
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	M (chronické) =	1	-	-	-	-
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	M (chronické) =	1	-	-	-	-
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	LC50:	0.41 mg/L	8 deň/dni	Pimephales promelas (čerebľa potočná)	OECD 212	GLP

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Rozklad/transformácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.

Názov produktu/látky Č. CAS/EC	Biokoncentračný faktor (BCF)	Metóda/smernica
L-alfa-pinén 7785-26-4 / 232-077-3	855.7 L/kg	(Q)SAR BCFBAF v3.01 module of EPI Suite (v4.0)
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén 5989-27-5 / 227-813-5	690.1 L/kg	(Q)SAR BCFBAF v3.01 module of EPI Suite (v4.0)

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes neobsahuje komponenty, ktoré sa považujú za komponenty s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia REACH článku 57 ods. f) alebo Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1 % alebo vyššej.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Opatrenia pri zneškodňovaní

Nebezpečný odpad podľa Smernice 2008/98/ES (rámcová smernica o odpadoch).

HP 6 - Akútna toxicita

Externá úprava a likvidácia odpadov s ohľadom na príslušné lokálne a/alebo národné predpisy.

Iné

Nevypúšťajte do kanalizácie. Zabráňte úniku do pôdy.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

nepoužiteľné

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Riadny prepravný názov ADR/RID/ADN

nepoužiteľné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Označenie

nepoužiteľné

Trieda ADR / RID

nepoužiteľné

14.4. Obalová skupina

nepoužiteľné

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nepoužiteľné

Námorný znečisťovateľ IMDG

nepoužiteľné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

nepoužiteľné

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

Iné

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia a smernice vzťahujúce sa na konkrétnu látku alebo zmes a jej dopady na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie

Nariadenia EÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [Smernica SEVESO III] . Obsahuje nikotín. Kategórie podľa Seveso/nebezpečné látky: H2 -

AKÚTNE TOXICKÉ, Kvalifikačné množstvo (dolná úroveň): 50 ton/(horná úroveň): 200 ton

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

Smernica 2008/98/ES (Rámcová smernica o odpadoch)

Vnútroštátne nariadenia

Zákon 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Nariadenie Vlády 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebola vykonaná žiadna správa o chemickej bezpečnosti zmesi ani jej zložiek. Nevyžaduje sa scenár expozície.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny voči predchádzajúcej revízii

Verzia : 1

Skratky

DNEL: Odvodená úroveň bez účinku. Úroveň expozície, pod ktorou sa neočakávajú žiadne škodlivé účinky.

dw: Suchá hmotnosť

EC50: Účinná koncentrácia. Koncentrácia, ktorá má určitý pozorovaný alebo meraný účinok na 50 % skúšobných organizmov v rámci určitého stanoveného času.

Božia laboratórna prax

LC50: Smrteľná koncentrácia. Koncentrácia, ktorá je smrteľná u 50 % testovaných organizmov v rámci určitého stanoveného času.

LD50: Smrteľná dávka. Dávka, ktorá je smrteľná až u 50 % testovaných organizmov v rámci určitého stanoveného času.

NOEC: Koncentrácia bez pozorovaného účinku. Najvyššia koncentrácia pri teste, ktorá nemá žiadne škodlivé účinky na testované organizmy, vyjadrená ako denná dávka v mg/kg telesnej hmotnosti.

OEL: Medzné hodnoty pre pracovisko

PNEC: Predpovedaná neúčinná koncentrácia. Odhadovaná koncentrácia s nulovým účinkom je definovaná ako koncentrácia látky, pod ktorou sa neočakávajú žiadne škodlivé účinky v zasiahnutom prostredí.

PBT: Veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky.

SCL: Špecifický limit koncentrácie.

UVCB: Látka s neznámym alebo premenlivým zložením, komplexnými reakčnými produktmi alebo biologickým materiálom.

vPvB: Veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky. Látka vPvB spĺňa kritériá uvedené v časti 2, Prílohy XIII nariadenia REACH.

Odkazy na kľúčovú literatúru a zdroje údajov

Subdodávateľ/Výrobca : Karta bezpečnostných údajov , Ďalšie informácie

Registračné infolisty REACH o látkach v zmesi, ktoré sú registrované ako REACH.

Hodnotiace metódy klasifikácie

Acute Tox. 4 , Skin Sens. 1 elicitácia : Metóda výpočtu

Princíp extrapolácie „Klasifikácia šarží“ : Proces dávkovania

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vrátane zmien)

ZYN Cool Mint Slim Strong

Význam vety

Acute Tox. 4 - oral - Akútna toxicita, orálne, kategória 4
 Aquatic Chronic 3 - Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická kategória nebezpečnosti 3
 Eye Irrit. 2 - Dráždenie očí, kategória 2
 Acute Tox. 2 - oral - Akútna toxicita, kategória ústnej, nebezpečnosti 2
 Acute Tox. 2 - dermal - Akútna toxicita, kožná, kategória nebezpečnosti 2
 Acute Tox. 2 - inhalation - Akútna toxicita, inhalačná, kategória nebezpečnosti 2
 Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická kategória nebezpečnosti 2
 Flam. Liq. 2 - Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2
 Skin Irrit. 2 - Iritácia pokožky, kategória 2
 Skin Sens. 1 - Senzibilizácia kože, kategória nebezpečnosti 1
 Eye Dam. 1 - Vážne poškodenie zraku, kategória 1
 Flam. Liq. 3 - Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
 Asp. Tox. 1 - Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1
 Skin Sens. 1B - Senzibilizácia kože, kategória nebezpečnosti 1, sub-kategória 1B
 Aquatic Acute 1 - Nebezpečný pre vodné prostredie - akútna kategória nebezpečnosti 1
 Aquatic Chronic 1 - Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická kategória nebezpečnosti 1
 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 H226 Horľavá kvapalina a pary.
 H300 Smrteľný po požití.
 H302 Škodlivý po požití.
 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
 H315 spôsobuje podráždenie kože
 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 EUH208 Obsahuje mäťový olej, eukalyptol, L-alfa-pinén a d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iné

Ďalšie informácie

Táto karta bezpečnostných údajov (SDS) bola vytvorená v súlade s nariadením (ES č.) 1907/2006 REACH, článkom 31 a prílohou II. Obsah je určený na poskytovanie vhodných bezpečnostných opatrení pri manipulácii s látkou. Prijemca tejto karty bezpečnostných údajov je povinný ďalej poskytnúť tieto informácie. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov o zdravotných a nehodových rizikách nebezpečných chemických látok, ktoré sa vyskytujú na pracovisku, a o tom, ako sa týmto rizikám vyhnúť. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí sa obávajú, rozumeli informáciám.